



SAKURA

Filtration Product

GUÍA RÁPIDA CONSTRUCCIÓN Y MINERÍA CATERPILLAR

www.tpi-mexico.com



AIRE



ACEITE



COMBUSTIBLE



SEPARADOR
AGUA-COMBUSTIBLE



OTROS

Calidad, Tecnología e Innovación Japonesa

GUÍA RAPIDA CONSTRUCCIÓN Y MINERIA CATERPILLAR

FILTROS DE AIRE



A-5507

OEM ✓
CAT: 9M1884

APLICACIÓN
CAT, DEUTZ



A-5521

OEM ✓
CAT: 7E2582

APLICACIÓN
CAT



A-5532

OEM ✓
CAT: 1W-2516

APLICACIÓN
CAT



A-5534

OEM ✓
CAT: 6I-0274

APLICACIÓN
CAT



A-5536

OEM ✓
CAT: 6I-1451

APLICACIÓN
CAT



A-5508

OEM ✓
CAT: 5S9004

APLICACIÓN
CAT



A-5529

OEM ✓
CAT: 3I0433

APLICACIÓN
CAT



A-5533

OEM ✓
CAT: 8N2556

APLICACIÓN
CAT



A-5535

OEM ✓
CAT: 6I0273

APLICACIÓN
CAT



A-5537

OEM ✓
CAT: 6I-1450

APLICACIÓN
CAT



FILTROS DE AIRE



A-5540

OEM ✓
CAT: 1106331

APLICACIÓN
CAT, GEHL, GRADALL, HITACHI,
KOMATSU, LIEBHERR, SANY, XCMG



A-5541

OEM ✓
CAT: 1106326

APLICACIÓN
GEHL, HITACHI, JCB, KOBELCO,
KOMATSU, SANY, TEREX, XCMG



A-5549

OEM ✓
CAT: 612501

APLICACIÓN
CAT



A-5550

OEM ✓
CAT: 612502

APLICACIÓN
CAT



A-5551

OEM ✓
CAT: 4P0710

APLICACIÓN
CAT, KOMATSU



A-5552

OEM ✓
CAT: 8N8934

APLICACIÓN
CAT, WIRTGEN



A-5555

OEM ✓
CAT: 612505

APLICACIÓN
CAT



A-5556

OEM ✓
CAT: 612506

APLICACIÓN
CAT



A-5559

OEM ✓
CAT: 612504

APLICACIÓN
CAT, KOMATSU



A-5560

OEM ✓
CAT: 61-2508

APLICACIÓN
CAT



A-5561

OEM ✓
CAT: 61-2507

APLICACIÓN
CAT



A-5563

OEM ✓
CAT: 61-2510

APLICACIÓN
CAT



FILTROS DE AIRE



A-5564

OEM ✓
CAT: 6I-2509

APLICACIÓN
CAT



A-5566

OEM ✓
CAT: 6I2499

APLICACIÓN
CAT



A-5567

OEM ✓
CAT: 6I2500

APLICACIÓN
CAT, WIRTGEN



A-5574

OEM ✓
CAT: 3I2106

APLICACIÓN
CAT



A-5581

OEM ✓
CAT: 1029388

APLICACIÓN
CAT



A-5582

OEM ✓
CAT: 1029387

APLICACIÓN
CAT



A-5588

OEM ✓
CAT: P0711

APLICACIÓN
CAT



A-5593

OEM ✓
CAT: 1063969

APLICACIÓN
CAT



A-5594

OEM ✓
CAT: 1063973

APLICACIÓN
CAT



AC-55030

OEM ✓
CAT: 9C4937

APLICACIÓN
CAT



CA-55060

OEM ✓
CAT: 1193355

APLICACIÓN
CAT



CA-55070


OEM ✓
CAT: 7X-6041

APLICACIÓN
CAT



FILTROS DE AIRE

CA-55090



OEM ✓
CAT: 2931137

APLICACIÓN 
CAT



CA-55100




OEM ✓
CAT: 1868228

APLICACIÓN 
CAT



CA-55120



OEM ✓
CAT: 9X8216

APLICACIÓN 
CAT



CA-55180



OEM ✓
CAT: 1212760

APLICACIÓN 
CAT



CA-55850



OEM ✓
CAT: 2931183

APLICACIÓN 
CAT



GUÍA RAPIDA
CONSTRUCCIÓN Y MINERIA
CATERPILLAR

FILTROS DE ACEITE



C-5502



OEM ✓
CAT: 3L1284

APLICACIÓN 
ATLAS COPCO, BOMAG,
CAT, VERMEER



C-5504



OEM ✓
CAT: 9Y4484

APLICACIÓN 
BARBER GREENE, CAT, DYNAPAC,
INGERSOLL RAND, KOMATSU



FILTROS DE ACEITE



C-5505

OEM ✓
CAT: 1R0714

APLICACIÓN
CAT, HITACHI, KOBELCO,
KOMATSU, WIRTGEN



C-5516

OEM ✓
CAT: 8T7452

APLICACIÓN
ATLAS COPCO,
CAT, KOMATSU



C-55221

OEM ✓
CAT: 5P1119

APLICACIÓN
CAT



EO-55010

OEM ✓
CAT: 322-3155

APLICACIÓN
CAT



EO-5504

OEM ✓
CAT: 1R0726

APLICACIÓN
CAT, TAMROCK



C-5510

OEM ✓
CAT: 3Y900X

APLICACIÓN
CAT, KOMATSU, LIUGONG,
XGMA, YUCHAI



C-5519

OEM ✓
CAT: 9N9586

APLICACIÓN
BARBER GREENE, CAT, DYNAPAC,
HITACHI, JOHN DEERE



C-552 3

OEM ✓
CAT: 2444484

APLICACIÓN
CAT



EO-5502

OEM ✓
CAT: 1R0659

APLICACIÓN
ATLAS COPCO, BARBER GREENE,
CAT, KOMATSU



O-5503

OEM ✓
CAT: 600211121

APLICACIÓN
ATLAS COPCO, CAT, KOMATSU,
MANITOWOC



GUÍA RAPIDA CONSTRUCCIÓN Y MINERIA CATERPILLAR

FILTROS DE COMBUSTIBLE



EF-5501

OEM ✓
CAT: 1R0724

APLICACIÓN
ATLAS COPCO, BARBER GREENE,
CAT, MANITOWOC



EF-55030

OEM ✓
CAT: 3608959

APLICACIÓN
CAT



EF-55040

OEM ✓
CAT: 3608960

APLICACIÓN
CAT



EF-55050

OEM ✓
CAT: 4794131

APLICACIÓN
CAT



EF-5509

OEM ✓
CAT: 1R-0756

APLICACIÓN
CAT



ES-55010

OEM ✓
CAT: 3636572

APLICACIÓN
CAT



F-5501

OEM ✓
CAT: 8H0671

APLICACIÓN
ATLAS COPCO, BARBER GREENE,
CAT, MANITOWOC



F-5503

OEM ✓
CAT: 5S7645

APLICACIÓN
CAT



F-5505

OEM ✓
CAT: 9M2342

APLICACIÓN
CAT, KOBELCO, MANITOWOC,
TAMROCK, VERMEER, WIRTGEN



FC-5502

OEM ✓
CAT: 2W2134

APLICACIÓN
CAT, MANITOWOC, WIRTGEN



FILTROS DE COMBUSTIBLE



FC-5504

OEM ✓

CAT: 614783

APLICACIÓN

CAT, VERMEER, WIRTGEN



FC-5508

OEM ✓

CAT: 1R0753

APLICACIÓN

CAT



FC-5507

OEM ✓

CAT: 1R0750

APLICACIÓN

CAT



FC-5509

OEM ✓

CAT: 1R0749

APLICACIÓN

ATLAS COPCO, CAT, TAMROCK,
VERMEER, XCMG



FC-5510

OEM ✓

CAT: 1R0755

APLICACIÓN

CAT, WIRTGEN



FC-5512

OEM ✓

CAT: 1R0740

APLICACIÓN

CAT, INGERSOL RAND, VERMEER



FC-5516

OEM ✓

CAT: 614783

APLICACIÓN

CAT, SANY, VERMEER, WIRTGEN



FC-5517

OEM ✓

CAT: 1R0762

APLICACIÓN

CAT, XCMG



FC-5519

OEM ✓

CAT: 1R0712

APLICACIÓN

CAT, VERMEER, WIRTGEN



FC-55290

OEM ✓

CAT: 4227587

APLICACIÓN

CAT



FC-55300

OEM ✓

CAT: 3190844

APLICACIÓN

CAT



GUÍA RAPIDA CONSTRUCCIÓN Y MINERIA CATERPILLAR

FILTROS HIDRÁULICOS



H-5501

OEM ✓
CAT: 1R0730

APLICACIÓN
CAT



H-5502

OEM ✓
CAT: 1R0728

APLICACIÓN
CAT



H-5503

OEM ✓
CAT: 1R0720

APLICACIÓN
CAT



H-5504

OEM ✓
CAT: 1R0719

APLICACIÓN
CAT, KOMATSU



H-5505

OEM ✓
CAT: 0944412

APLICACIÓN
CAT, DOOSAN, HITACHI,
KOBELCO, KOMATSU



H-5506

OEM ✓
CAT: 1R0774 / 1R-0722

APLICACIÓN
CAT



H-5507

OEM ✓
CAT: 3S3865

APLICACIÓN
CAT



H-5509

OEM ✓
CAT: 7J0670

APLICACIÓN
CAT



H-5510

OEM ✓
CAT: 1R0735

APLICACIÓN
CAT



H-5516

OEM ✓
CAT: 4S8598

APLICACIÓN
CAT



FILTROS HIDRÁULICOS



H-5522

OEM ✓
CAT: 1789806

APLICACIÓN
CAT



H-55270

OEM ✓
CAT: 1328875

APLICACIÓN
CAT



H-55280

OEM ✓
CAT: 1328876

APLICACIÓN
CAT



H-55370

OEM ✓
CAT: 2667796

APLICACIÓN
CAT



H-55400

OEM ✓
CAT: 36177480

APLICACIÓN
CAT



H-55430

OEM ✓
CAT: 1851379

APLICACIÓN
CAT



H-55440

OEM ✓
CAT: 3987171

APLICACIÓN
CAT



HC-5501

OEM ✓
CAT: 417948

APLICACIÓN
CAT, MANITOU



HC-5503

OEM ✓
CAT: 9T0973

APLICACIÓN
CAT, CLARK, INGERSOLL RAND



HC-5504

OEM ✓
CAT: 1G8878

APLICACIÓN
CAT, DOOSAN, GEHL,
JOHN DEERE, VOLVO



HC-5505

OEM ✓
CAT: 413948

APLICACIÓN
CAT



HC-5508

OEM ✓
CAT: 9T5916

APLICACIÓN
BOBCAT, CASE, JCB, KOMATSU,
NEW HOLLAND, TEREX



FILTROS HIDRÁULICOS



HC-5511

OEM ✓
CAT: 310704

APLICACIÓN
CASE, CAT, DITCH WITCH



HC-5512

OEM ✓
CAT: 2254118

APLICACIÓN
CAT, VOLVO



HC-5516

OEM ✓
CAT: 1850337

APLICACIÓN
CAT



HC-55170

OEM ✓
CAT: 311767

APLICACIÓN
CAT



HC-55180

OEM ✓
CAT: 311769

APLICACIÓN
CAT



HC-55220

OEM ✓
CAT: 1261815

APLICACIÓN
CAT, GEHL



HC-55290

OEM ✓
CAT: 1440832

APLICACIÓN
CAT



HC-55300

OEM ✓
CAT: 1261814

APLICACIÓN
CAT



HC-55310

OEM ✓
CAT: 9T6636

APLICACIÓN
CAT



GUÍA RAPIDA CONSTRUCCIÓN Y MINERIA CATERPILLAR

FILTROS SEPARADOR AGUA-COMBUSTIBLE



SFC-5502

OEM ✓
CAT: 1512409

APLICACIÓN
CAT



SFC-5513

OEM ✓
CAT: 1174089

APLICACIÓN
CASE, CAT, HITACHI, JOHN DEERE



SFC-55170

OEM ✓
CAT: 1R0770

APLICACIÓN
ATLAS COPCO, CAT,
WIRTGEN, XCMG



SFC-55240

OEM ✓
CAT: 2715076

APLICACIÓN
CAT, MANITOU



SFC-55280

OEM ✓
CAT: 4385386

APLICACIÓN
CAT



SFC-5504-10

OEM ✓
CAT: 1335673

APLICACIÓN
ATLAS COPCO, CAT, JOHN DEERE,
LIUGONG, SANY



SFC-5514-02

OEM ✓
CAT: 1290372

APLICACIÓN
CAT



SFC-55180

OEM ✓
CAT: 1R0771

APLICACIÓN
ATLAS COPCO, CAT,
WIRTGEN, XCMG



SFC-55250

OEM ✓
CAT: 3261643

APLICACIÓN
ATLAS COPCO, CAT



SFC-55281

OEM ✓
CAT: 4385385

APLICACIÓN
CAT



FILTROS SEPARADOR AGUA-COMBUSTIBLE



SFC-55320

OEM ✓

CAT: 3261641

APLICACIÓN 

ATLAS COPCO, CAT



SFC-55460-10

OEM ✓

CAT: 4238524

APLICACIÓN 

CAT, WIRTGEN, XCMG



SFC-55450-10

OEM ✓

CAT: 4238521

APLICACIÓN 

CAT, WIRTGEN, XCMG



CONSTRUCCIÓN Y MINERIA CATERPILLAR



GARANTÍA

DE NUESTROS PRODUCTOS

SAKURA FILTERS® garantiza que sus productos estarán libres de defectos de material y mano de obra durante la vida útil del producto recomendada por el OEM (Fabricante de equipo original) o **SAKURA FILTERS®**. Si se descubre que los productos **SAKURA FILTERS®** están defectuosos, serán reemplazados.

En caso de daño del motor debido a una falla del producto **SAKURA FILTERS®**, la compañía restaurará el motor a la condición equivalente a la que existía justo antes de la falla.

En caso de falla causada por mal uso del usuario o de terceros, instalación incorrecta, alteración, modificación, accidente, negligencia y/o aplicación incorrecta, esta garantía se considerará nula y sin efecto.

Todas y cada una de las fallas del motor que ocurran únicamente debido a los productos **SAKURA FILTERS®**, deben ser inspeccionadas y certificadas por el departamento de soporte técnico de **SAKURA FILTERS®**, en conjunto con el taller mecánico de la elección del cliente. Para realizarse el diagnóstico correcto, la unidad debe estar en las condiciones al momento de ocurrido el percance (no haberse desarmado partes del motor, cambiado fluidos o removido y/o cambiado, el producto **SAKURA FILTERS®** en cuestión) De lo contrario se anulará dicha garantía de producto, así como la reposición o pago de daños colaterales en el uso del producto. **SAKURA FILTERS®** se reserva el derecho de emplear el tiempo necesario para realizar pruebas de laboratorio, análisis, para realizar el diagnóstico y dictamen, para dar solución a reclamación, por los daños colaterales causados por el uso de nuestros productos, así como la recolección del producto en sospecha y piezas o fluidos de la unidad donde fueron instalados los productos **SAKURA FILTERS®**.

SAKURA FILTERS®, no es responsable de ninguna otra pérdida o gasto (traslados, tiempos perdidos, gastos de envío, asesorías técnicas o legales, etc.) consecuente incurrido por dicho defecto o reclamo de terceros.

SAKURA FILTERS® se reserva el derecho de cambiar los diseños de sus productos y su rango de aplicación sin previo aviso.

Todas las referencias cruzadas en este catálogo se basan en la información de referencia cruzada más reciente disponible al momento de la impresión. **SAKURA FILTERS®**, no se hace responsable de ningún error o cambio provocado por el fabricante del equipo original y no ofrece ninguna garantía, ya sea expresa o implícita, en cuanto a su precisión.



PARA EFECTUAR UN RECLAMO

Se requiere comprobante de compra del producto con fecha.

Tenga a la mano los siguientes datos:

- ❶ Datos del solicitante.
- ❷ Nombre, dirección, teléfono y correo electrónico.
- ❸ Datos del vehículo, (marca, modelo, año, VIN, motor, kilometraje).
- ❹ Información del producto.
- ❺ Numero de parte, kilómetros recorridos al momento de la falla, lugar donde se instaló el producto.

Los productos en sospecha así como partes afectadas y fluidos serán recolectados para realizar pruebas y análisis de laboratorio, a fin de dar un informe técnico mas certero.

Descripción de la falla (recomendamos ser lo más explícito posible).

Llame al teléfono de contacto: 55 6807 9410
Correo: soporte.tecnico@tpi-mexico.com

TPI Importaciones México S.A. de C.V. Lago Alberto 319 piso 17, Granada, Miguel Hidalgo,
C.P. 11520 Ciudad de México, CDMX

SAKURA FILTER® es una empresa comprometida con sus socios estratégicos y clientes, por lo cual, al recibir un producto físico, para revisión a garantía, el dictamen puede tardar de una a cuatro semanas, desde la recepción del producto en nuestras oficinas.

tpi-mexico.com

GUÍA RAPIDA CONSTRUCCIÓN Y MÍNERIA CATERPILLAR



PÁGINA WEB



TPI Importaciones México S.A. de C.V.
Lago Alberto 319 piso 17, Granada, Miguel Hidalgo,
C.P. 11520, Ciudad de México, CDMX.

Llame al teléfono de contacto:
5572328193
sakurafilter.cs01@tpi-mexico.com